MATAFUEGOS

FIRE EXTINGUISHERS

CILINDROS

Drago

norbeo

MEMORIA TÉCNICA

TECHNICAL MEMORY

LUIS PASQUINELLI E HIJOS S.A.

Saladillo 1884 - CP1712

Buenos Aires, Argentina

INDUSTRIA ARGENTINA

1146240067

dragomatafuegos

Matafuegos Drago

www.dragomatafuegos.com

dragomatafuegos@dragomatafuegos.com

En Luis Pasquinelli e Hijos s.a., como líderes en la fabricación de matafuegos y cilindros para gases del aire, nos enorgullece presentar nuestro exclusivo catálogo de repuestos. Cada uno de nuestros repuestos ha sido meticulosamente diseñado, producido y ensayado bajo las estrictas normas establecidas por IRAM para garantizar la seguridad y el funcionamiento óptimo de los equipos.

IMPORTANTE

Es esencial comprender que la seguridad y el alto rendimiento de nuestros productos dependen en gran medida de la aptitud de sus componentes. Por lo tanto, es **imperativo** utilizar únicamente repuestos originales autorizados y recomendados por la empresa, para garantizar el correcto funcionamiento y mantener la validez de la garantía.

La utilización de repuestos no autorizados afectara la garantia y puede poner en riesgo la seguridad y la eficacia de sus equipos.

En nuestro catálogo, encontrará una exhaustiva lista de repuestos, cada uno con un número de parte detallado, especificaciones técnicas precisas y aplicaciones recomendadas. Este recurso fue creado para brindarle la información necesaria para una correcta selección y asegurarse de que sus equipos mantengan su rendimiento y seguridad óptimos en todo momento.

Luis Pasquinelli e hijos s.a. no presta servicios de recarga ni mantenimiento de extintores directamente, sino a travez de una red de distribuidores autorizados.

Nuestro catálogo específico de repuestos está diseñado para guiar a personal calificado en la selección adecuada de piezas y en la realización de la "Inspección, Mantenimiento y Recarga" exclusivamente de extintores.

La omisión de utilizar repuestos originales y aprobados por nuestra empresa o ignorar las instrucciones del manual de servicio podría ocasionar un mal funcionamiento y perdida de eficacia del extintor.

Desde Luis Pasquinelli e Hijos nos esforzamos al máximo para proporcionar información actualizada y precisa. Tenga en cuenta que la información contenida en este manual tecnico es lo más precisa y actualizada a la fecha de impresión, cualquier cambio posterior anulará la informacion aqui contenida.

Siempre es conveniente constatar los datos al momento de seleccionar un repuesto.

Empresa certificada con:

IRAM

ISO 9001

BUREAU VERITAS 1828 BUREAU VERITAS

Drago

MATAFUEGOS NO MAGNETICOS
EN RECIPIENTE DE ALUMINIO SIN COSTURA

NON-MAGNETIC FIRE EXTINGUISHERS
ALUMINIUM RECIPENT

Capacidad (kg) *Capacity (kg)*	2.5	5	10
Rosca de la boca *Mounth thread*	M27 x 2	M27 x 2	M27 x 2
Material de recipiente *Recipent material*	Aluminio *Aluminium*	Aluminio *Aluminium*	Aluminio *Aluminium*
Material de la válvula *Valve material*	Bronce *Bronze*	Bronce *Bronze*	Bronce *Bronze*
Presión de prueba (Mpa) *Test pressure (Mpa)*	3.5	3.5	3.5
Presión de rotura (Mpa) *Breaking pressure (Mpa)*	8.5 mínimo	8.5 mínimo	8.5 mínimo
Tipo de soporte *Bracket type*	Para colgar *Mounting bracket*	Para colgar *Mounting bracket*	Para colgar *Mounting bracket*
Material del soporte *Support material*	Inoxidable *Stainless*	Inoxidable *Stainless*	Inoxidable *Stainless*
Agente extintor *Extinguisher agent type*	ABC o AC	ABC o AC	ABC o AC
Pintura exterior *Outside painting*	Pintura o pulido *Paint or polishing*	Pintura o pulido *Paint or polishing*	Pintura o pulido *Paint or polishing*
Material de las manijas *Handle material*	Latón *Brass*	Latón *Brass*	Latón *Brass*
Caño de pesca Øe x esp. (mm) *Siphon tube Øe x thickness (mm)*	19 x 1.3	19 x 1.3	19 x 1.3
Material del caño de pesca *Siphon tube material*	Aluminio *Aluminium*	Aluminio *Aluminium*	Aluminio *Aluminium*
Largo de manga (mm) *Hose length (mm)*	390	470	470
Material del terminal *Terminal material*	Bronce o plástico *Bronze or plastic*	Bronce o plástico *Bronze or plastic*	Bronce o plástico *Bronze or plastic*
Material del resorte y traba *Spring/lock material*	Inoxidable *Stainless*	Inoxidable *Stainless*	Inoxidable *Stainless*
Pagina *Page*	32	32	32



NO MAGNETICOS

MATAFUEGO NO MAGNÉTICO

Non-magnetic fire extinguishers
Tipo: para fuegos clase ABC o AC
Type: for fire class ABC or AC
Recipiente de aluminio
Aluminium recipent
Capacidad: 2,5 - 5 y 10kg
Capacity: 2,5 - 5 and 10kg
Agente extintor:
Polvo-HCFC-Agua pulverizada
Extinguisher agent:
Powder-HCFC-Puverized water

Ítem	Nº de parte	Descripción
1	2409/5	Precinto de seguridad
2	2262/7	Manija superior latón
3	2262/8	Manija inferior latón
4	1129/3	Cuerpo de válvula presurizados grande
5	2302/4	Manómetro no magnético 8kg/cm2
6	2277/3	O´ring nitrilo para recipiente de 2,5 - 5 -10kg
7	2266/2	O´ring nitrilo p/ vástago de válvula de presurizados grande
8	2132/9	Asiento de válvula presurizados grande
9		Manguera completa según agente extintor
10	2265/3	Vástago para válvula de presurizado de 2,5 - 5 - 10kg
11	2272/0	Resorte no magnético
12	1418/1	Caño de pesca de aluminio para 2,5kg
12	1422/1	Caño de pesca de aluminio para 5kg
12	1420/3	Caño de pesca de aluminio para 10kg
13	2254/3	Traba no magnética
14	1246/0	Tobera de aluminio
15	2263/5	Remache para manija de válvula presurizados
16	1076/6	Recipiente de aluminio de 2,5kg HCFC 123
16	1283/2	Recipiente de aluminio de 5kg HCFC 123
16	1131/3	Recipiente de aluminio de 10kg HCFC 123
16	1035/8	Recipiente de aluminio de 2,5kg para mataf. de polvo o HCFC 236
16	1041/4	Recipiente de aluminio de 5kg para mataf. de polvo o HCFC 236
16	1045/0	Recipiente de aluminio de 10kg para mataf. de polvo o HCFC 236

Luis Pasquinelli e hijos S.A.

Drago